Автоматические настилочные раскройные комплексы

I. Автоматические раскройные машины

II. Автоматические настилочные машины

I. Автоматические раскройные машины

Швейная промышленность

Задачи:

- Снижение общих затрат на производство.
- Повышение производительности, а следовательно и качества выпускаемой продукции.
- В рамках прежней численности сотрудников компании.

Автоматический крой

Высокая эффективность

Численность работников

Высокая точность кроя

Снижение затрат

Высокая производительность

Меньше отходов



Модель АНРК

HYHC2007JLMTSG
YIN
Серия машин
Ширина кроя
1.7m, 2.0m, 2.3m
Высота кроя
3cm, 5cm, 7cm, 11cm
Опция
Опция длины
2m→3.3m
Опция перемещения
Опция Дрель x2
Датчики безопасности
Центровка

Характеристика продукта

Yin Экономия электроэнергии при использовании различных тканей.



При крое денима высота настила 80 слоёв ткани.

Уникальная система заточки режущего ножа

Преимущества программного обеспечения

7 уровней контроля скорости кроя в зависимости от плотности ткани

Минимальные меж лекальные зазоры

Корректировка раскладки

Статистика работы

Диагностика ошибок

HC Серия рекомендации по применению

05: Высокая точность кроя: бельё, одежда, джинсы, бейсболка, авто кресла

07: Трикотажные изделия, дета интерьера автомобилей

11: Ворсистые полотна, нетканые материалы, мебельные наполнители.

Достижения компании

Научно-технический потенциал компании развивается в ногу с новыми передовыми технологиями в области автоматизированного раскроя. Компания обладает 238 патентами на раскройное оборудование. 4 года назад фирма вошла в холдинг CYG Shanghai Group, который занимается автоматизацией промышленных производств и имеет штаб-квартиру в Шанхае. В тот же год производ- ство и разработка были выведены из Японии в Шанхай (Китай),
что позволило снизить цены на оборудование.

Технологии компании основываются на разработках фирмы TAKATORI JAPAN, которая одна из первых в мире разработала раскройный комплекс и вошла в состав YIN в качестве подразделения YIN JAPAN. Машины комплектуются лучшими японскими компонентами: драйверы и моторы Yasakawa, инвертер и контроллер Fuji, подшипники NSK, пневматика SMC, реле Omron.



YASKAWA сервомотор (1.5KW)

SMC воздушный цилиндр

Система охлаждения ножа

Система сверления отверстий

Система заточки ножа

Одежда

2

Трикотаж

Футболка / нижнее белье / бюстгальтер / рубашка поло

Characteristic

- Мягкие
- Тянущиеся
- Рулон или пачка

Слоёв: 100

Yin Раскройная машина

Модель: HY-HCN2007J

Настилочная машина

Модель: SM-IIA-2.0

Одежда

3

Деним

Джинсовый костюм

Characteristic

Жесткая ткань

Менее эластичная

Одностороння

Слоёв：60-100

Yin Раскройная машина

Модель：HY-HCN1707LJ

Настилочная машина

Модель：SM-IA-1.6

Мягкая мебель, автокресла

4 Искусственные кожи

Мебель, кожгалантерея, авто чехлы

Мягкий чехол

Не эластичный

Односторонний

Слоёв：30-40

Yin Раскройная машина

Модель：HY-HCN1705J

Настилочная машина

Модель ： SM-IA-1.6

Ткань с покрытием

5 Оксфорд, прорезиненные ткани

Мягкое покрытие

Не эластичное

Односторонние

Не продуваемое

Оплавляемое



Слоёв：30

Yin Раскройная машина

Модель：HY-HCN1705J

Настилочная машина

Модель：SM-IA-1.6

Дополнительные опции

Электронный измеритель давления постоянного вакуума

Постоянный вакуум : точные показания

Сфера применения: поролон, флис, термобелье

Сверление отверстий разного диаметра

Дрель два или три сверла :
Режущая головка может комплектоваться двойной дрелью со свёрлами разного диаметра или двумя дрелями с одним, или двумя свёрлами разного диаметра.

Перфорация:
Сверление технологических отверстий в настиле диаметром от 1 до 10 мм.

Устройство охлаждения ножа

Охлаждение ножа:
Предотвращает спекание ткани, которая особенно легко расплавляется при резки.

Область применения :
Специальные материалы, такие как сумки, обувь, покрытия и не тканые полотна.



ПЗС-камера

Совмещение полос, совмещение клетки:
Удовлетворяет требования клиентов по крою ткани

Область применения:
Ткани высокого качества. Если существует проблема с шириной ткани или с плотностью рисунка или неровностью верхней и нижней частей настила.

II. Автоматические настилочные машины

Автоматический настил

Выполняется одним оператором

Высокая скорость

Меньшие затраты

Автоматическая настилочная машина

- Автоматический контроль настилания ткани
- Выравнивание ткани
- Автоматическое настилание
- Непрерывный настил
- Автомат заточки устройства обрезки ткани

SM-IA2.0

Yin Brand Настилочной машины

Type: SM-I (лицо к лицу & стопка)
SM-IIA (стопка)
SM-III (лицо к лицу& стопка)

1600mm
1800mm
2000mm
2200mm
2400mm

Ответы на вопросы

Группа компаний «ВЕЛЛЕС»

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА С 1992 ГОДА

СКЛАД: РОССИЯ, 107143, г. МОСКВА, 1-й Иртышский пр-д, 10

ШОУРУМ: 105122, г. МОСКВА, Щёлковское шоссе, д.5, стр. 1

Тел.: +7(495) 665-0556 многоканальный, +7(495) 665-01-32

sm@velles.ru

www.velles.ru www.stegalnye-velles.ru www.velles-embroidery.ru www.velles-knitting.ru www.brother-print.ru www.kansai-special.ru www.melco-russia.ru www.zsk-germany.ru www.gbos.ru